

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Yangın algılama paneli, Esmi Sense FDP221

FFS00703910GB

Ana

Ürün serisi	Esmi yangın algılama panelleri
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Kontrol paneli
pillerin sayısı	2 x 12 V 12 AH
colour	Kapak: açık gri (NCS S 1005-R80B) Frame: koyu gri (NCS S 7502-B)
Maximum allowed current consumption	1.0 A -de 24 V DC standby 3.5 A -de 24 V DC alarm

Tamamlayıcı

mains supply power	165 VA
mains supply voltage	230 V AC +/- 10 % -de 50...60 Hz
operating voltage range	19...30 V DC
cihaz düzenleme	kapak plastik frame sheet steel/plastic back frame çelik sac
Yükseklik	360,0 mm
Genişlik	430,0 mm
Derinlik	142,0 mm
Ürün ağırlığı	6,6 kg without batteries
video kontrolörü	ALC2/SLC
döngülerin sayısı	4 addressable
adreslerin sayısı	0...159 addressable detectors and call points for SLC 0...159 other modules for SLC 0...126 addressable devices for ALC
optional circuit board slots	2 optional circuit board
ürün uyumluluğu	Fireman's panel FMP Protocol repeater REP/REPX-OB Delay alarm panel DAP Logical controller MCO/MCOX-OB LED panels for fire zones ZLPX

Ortam

Standartlar	TR 54-2 TR 54-4
Bağıl Nem	0...94 % yoğuşmasız
çalışma için ortam hava sıcaklığı	5...40 °C
Depolama Ortam Koşulları	0...50 °C

IP Koruma Derecesi	IP30
--------------------	------

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	17,0 cm
Package 1 Width	44,0 cm
Package 1 Length	50,0 cm
Package 1 Weight	6600,0 g

Sözleşme garantisi

Garanti	24 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)

Çevresel ayak izi

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Use Better

Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket

Hayır

Plastik olmayan ambalaj

Hayır

[EU RoHS Direktifi](#)

İstisnalarla Uyumlu

CIP Numarası

7ea6458d-1865-40bb-bf41-0b99bb255198

REACH Yönetmeliği

[REACH Bildirisi](#)

Use Again

Yeniden paketleme ve yeniden üretim

Döngüsellik Profili

[Kullanım Sonu Bilgileri](#)

Geri alma

No

WEEE

 Özel atık toplama işlemlerinin ardından ürün Avrupa Birliği pazarlarına atılmalı ve çöp konteynerlerine düşmemelidir